

רשתות פנים וחוץ

יבוא והתקנת רשתות מעוצבות למגוון שימושים

על ידי שילוב מומחיות מרקע ימי עם מגמות עיצוב עכשוויות, נוצרים פתרונות מותאמים אישית לכל פרויקט בתחומי האדריכלות, עיצוב הפנים ואדריכלות הנוף.



השותפים שלנו

אנו עובדים עם חברות אמריקאיות ואירופאיות המובילות בעולם בתחום, בעלות נסיון של עשרות שנים ואלפי לקוחות. כולן מקפידות על טכנולוגית חומרים גבוהה ובטיחות אופטימלית. מגוון סגנונות להתאמה לכל פרויקט.

InCord היא יצרנית רשתות מותאמות אישית מובילה בצפון אמריקה כבר למעלה מ-25 שנה. החברה מספקת מגוון רחב של מוצרים בעלי עמידות גבוהה ונוחות מירבית, העומדים בתקנים האמריקאים המחמירים.



חברה צרפתית עם ותק של למעלה מ-15 שנה שהביאה את עולם הרשתות מיאכטות קטמרון (סביבה ימית) לנוף האדריכלי היבשתי. הרשתות חזקות מאוד, עמידות לקרינת UV ומעוצבות להפליא. הרשתות עומדות בתקנים האירופאים ובקרת איכות גבוהה.



עם ותק של יותר מ-20 שנה בתחום הימי, Multinull Nets שיכללה את העיצובים והתהליכים ההנדסיים על מנת להתאים את הרשתות לתחום האדריכלי.

Multihull Nets

מי אנחנו?

WeNet מבית גל סילס. גל סילס עוסקת במתן פתרונות לענף היכטות בארץ ובעולם קרוב ל-20 שנה. בין המוצרים שלנו ישנו מצע רשת ייחודי המותקן בחלק הקידמי של יאכטות הקטמרון והוא מאפשר לשבת או לשכב מעל המים.

לפני מספר שנים החלטנו לשלב את הרעיון גם בבתים ובגנים (פרטיים וציבוריים) ולהעתיק את החוויה למתחם הפרטי או הציבורי של הלקוחות שלכם.

אנחנו מעסיקים צוות מקצועי אשר מתמחה בכל הקשור להתקנה אסתטית ובטיחותית ותמיד נשמח לעמוד לרשותכם.



לקרוא



לשחק



להרגע

קונספט ייחודי לתוצאה מותאמת אישית

הקונספט שלנו מתמקד בתוצאה מותאמת אישית, כדי להבטיח שכל לקוח יקבל את הפתרון המושלם עבור צרכיו הייחודיים.


הרשתות מאפשרות למלא חללים ולנצל נכון שטח קיים. הן מגיעות בצורה ובגודל המתאימים במדויק לפרוייקט שלך ואף נותנות מענה למתקנים המותאמים לבעלי צרכים מגוונים.

הרשתות מתאימות לשימוש בדירות, בתים, חצרות, גנים ציבוריים, פארקים, בתי מלון, בתי ספר, גני ילדים ועוד.

- הגנה מפילות או
- רשתות רביצה
- רשתות להצללה חלקית
- רשתות לדקורציה
- מתקני מכשולים, טיפוס וגשרים בפארקים ועוד



להתפנק



להעז



לחלום



לכל פרוייקט שתעזו לחלום

✓ **בטיחות:** מעל לכל ומבלי להתפשר! הרשת מותאמת לשימוש שלה, בין אם מדובר בילדים, מבוגרים, קבוצות או בודדים. היא עשויה מהחומרים המתקדמים ביותר, החיבורים חזקים ועמידים לטווח ארוך, בקרת איכות שוטפת.

כל הרשתות עומדות בתקנים אמריקאים או אירופאים מחמירים.

✓ **תקציב:** מגוון רשתות וחיבורים בהתאם לתקציב

✓ **אסתטיקה:** סגנון אריגות, צבעים וצורות שונות לפרוייקטים יחודיים ומקוריים


✓ **עמידות:** לכל מזג אוויר ואיזור מגורים, התאמת מתיחות הרשת למשקל הצפוי ולשימוש הרצוי

✓ **נוחות:** ניתן לבחור בקוטר הרשת, בסוג החבל ובאלסטיות, הן לשכיבה והן להליכה או טיפוס. החומרים וצורת האריגה של הרשתות, מבטיחים נוחות מירבית

רשתות חוץ

רשתות איכותיות שמיועדות ליישום במרפסות, גרם מדרגות, מרפסות אנגליות, מיטות שיזוף ורביצה וכל מקום אחר שנדרשת רשת חזקה, עמידה ונעימה לעין. מוצרים אלו נועדו להחזיק מעמד גם כשהם מותקנים בחוץ ומבלי להתפשר על איכותם.

הרשתות האיכותיות הללו חזקות מספיק כדי לשמור על המשקל של ילדים ומבוגרים כאחד באיזורים פתוחים, ואפילו בפארקים ובמקומות ציבוריים. כמו כן, ישנן מגוון רחב של מערכות קיבוע המתאימות למסגרת הקיימת ולצרכי הלקוחות.





רשתות חוץ

רשת רצועות

פתרון מעולה לרביצה, רשת נוחה מאוד וגם יפה למראה. מגיעה במספר אפשרויות וצבעים ועשויה מפוליאסטר או פוליפרופילן ארוג במספר שכבות, עם אפשרות לציפוי פלסטי מיוחד להוספת עמידות וצבעים.

- גודל החורים בין הרצועות מגיע במספר גדלים, תלוי בצורת הרשת והשימוש בה.
- כל פרויקט מלווה בתכנון הצורה והחומר בהתאם לחוזק ולשימוש הנדרש.
- צבע שולי הרשת אינו חייב להיות כצבע הרשת.
- כאשר חורי הרשת קטנים, ניתן להשתמש בה גם כהצללה חלקית.

נתונים טכניים - רשת רצועות

מס'	חומר	רוחב רצועות (מ"מ)	חורים (מ"מ)	עומס מומלץ	אחריות (בשנים)
1	פוליאסטר	25	20	260ק"ג / מ"ר	4
2	פוליאסטר	25	50	260ק"ג / מ"ר	4
3	פוליאסטר מצופה	25	20	260ק"ג / מ"ר	6
4	פוליאסטר מצופה	25	50	260ק"ג / מ"ר	6
5	פוליפרופילן תלת שכבתי	50	50	260ק"ג / מ"ר	6
6	פוליפרופילן תלת שכבתי	50	75	260ק"ג / מ"ר	6
7	פוליפרופילן תלת שכבתי מצופה	50	50	260ק"ג / מ"ר	8
8	פוליפרופילן תלת שכבתי מצופה	50	75	260ק"ג / מ"ר	8



רשתות חוץ

רשת פתוחה

רשת נוחה ואסתטית. ניתנת ליישום כמשטחי רביצה ונדנדות בזכות הנוחות המירבית שהרצועות מקנות.

הרשת מגיעה במגוון רחב של צבעים וצורות מתיחה. צבע שולי הרשת אינו חייב להיות כצבע הרשת.





רשתות חוץ - ציבורי

רשת חבלים - דיינמה

רשת המיועדת למקומות עם קהל. עמידה לקרינת UV ופגעי מזג אוויר, חזקה ועמידה במיוחד.

הרשת כפולה על מנת לשמור על מקדם בטיחות גבוה:
רשת עליונה: קוטר חבל 13 מ"מ גודל חורים 10X10 ס"מ.
רשת תחתונה: קוטר חבל 4.75 מ"מ גודל חורים 4.5X4.5 ס"מ.

ניתן להחליף את סדר הרשתות לפי הצורך. הרשת עומדת בתקנים אמריקאים.



רשתות חוץ - ציבורי

רשת חבלים - פוליאסטר

רשת המיועדת למקומות עם קהל. עמידה לקרינת UV ופגעי מזג אוויר, חזקה ועמידה.

הרשת זהה ביישומים שלה כמו רשת דיינמה, ההבדל בין הרשתות הוא חוזק החבל (דיינמה חזק יותר) והטקסטורה.

הרשת כפולה על מנת לשמור על מקדם בטיחות גבוה:

רשת עליונה: קוטר חבל 16 מ"מ גודל חורים 10X10 ס"מ.

רשת תחתונה: קוטר חבל 4.75 מ"מ גודל חורים 4.5X4.5 ס"מ.

הרשת עומדת בתקנים אמריקאים.



רשתות חוץ - ציבורי

רשת חבלים - פוליפרופילן

רשת המיועדת למקומות עם קהל, עמידה לקרינת UV ופגעי מזג אוויר, חזקה ועמידה.

רשת העשויה משתי רשתות מולחמות ביניהן. ניתן לשלוט על רמת המתיחות של הרשת ממתוחה לגמרי ועד רפוייה כמו ערסל.

הרשת כפולה על מנת לשמור על מקדם בטיחות גבוה:
קוטר חבל: 4.75 מ"מ; גודל חורים 4.5X4.5 ס"מ.
(גודל החורים יכול להשתנות בהתאם לצרכים מ 1.5 ס"מ ועד 5 ס"מ).

לרשת מגוון צבעים - לבן, שחור, חול, כחול ואדום.

הרשת עומדת בתקנים אמריקאים.




רשתות חוץ - פרטי

רשת חבלים - פוליפרופילן

רשת המיועדת לבתים פרטיים, עמידה לקרינת UV ופגעי מזג אוויר. הרשת עשויה מחבל פוליפרופילן שכבה אחת. ניתן לשלוט על רמת המתיחות ועל צורת העיגון לשוליים.

מידת חורים: 4.5X4.5 ס"מ
עובי החבל: 4.75 מ"מ

הרשת עומדת בתקנים ארופאים.






רשתות חוץ - פרטי

גדרות

מחיצות דקורטיביות, מעקות וגידור המיועדים לבתים פרטיים.
הרשת עמידה לקרינת UV ופגעי מזג אוויר.

דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



רשתות פנים

בדומה לרשתות חוץ גם רשתות הפנים מיועדות לרביצה, הגנה מפילות, דקורציה וכד. כל רשת מתוכננת בהתאם לפרויקט שנדרש.

✓ הרשתות באות במגוון רחב של צבעים, ובגדלים שונים של חורי רשת
✓ ניתן ליישם על ידי כיסוי שטחים פנימיים בחללים סגורים

✓ ניתן לשלוט על הרווח בין הרשת לשוליים (עד כמעט לקו השוליים)

✓ ניתן לתכנן את סוג הקשירה מסביב: שני חבלים שזורים בשיטת שתי וערב או חבל אחד הלוך ושוב. וכמובן צבע חבל השוליים גמיש ואינו

חייב להיות זהה לצבע הרשת

✓ רמת המתיחות והעומסים תלויה בסוג הרשת ובצורתה

✓ כל הרשתות עומדות בתקן אירופאי





רשתות פנים


גלריות

מאפשרת ניצול חלל התקרה ושמירה על ניראות החלל הגבוה בחדר.

רשת גלרית נעימה, מתאימה כשטח משחק לילדים או כפינת קריאה ומנוחה, נוחה וחזקה מאוד.

ניתן לשלוט על רוחב השוליים וכן על סוג העיגון לקצה. כמו כן ניתן לקבל את קצה הרשת עם רצועת שמשונית בעלת חורים לעיגון. מידות החורים בסדרה זו נע בין 15 מ"מ ל-45 מ"מ.

קיים מגוון של צבעים לבחירה.



רשתות פנים

גדרות/מעקה

אידיאלי לאבטחת גרם מדרגות, קומת ביניים, מיטת קומותיים ועוד.
מגוון רשתות בהתאמה לעיצוב הרצוי.

כיסוי גלריה, הסתרת השוליים ע"י לייסטים מעץ



שוליים בחבל יחיד בין לולאות



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



נתונים טכניים - רשת חבלים פנים

מס'	ייעוד	סוג רשת	חומר	עובי חבל (מ"מ)	משקל רשת	חורים (מ"מ)	עומס מירבי (עד 8 מ"ר)	עומס מירבי (מעל 8 מ"ר)	עובי חבל שוליים (מ"מ)	מקדם הגנה	אחריות (בשנים)
1	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליפרופילן	6	400ק"ג / מ"ר	45x45	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	300kly	2
2	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליפרופילן	5	475ק"ג / מ"ר	45x45	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	300kly	2
3	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליאסטר	3.85	527ק"ג / מ"ר	30x30	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	250kly	2
4	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליאסטר	4	475ק"ג / מ"ר	30x30	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	250kly	2
5	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליאסטר	3.5	600ק"ג / מ"ר	20x20	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	250kly	2
6	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליאסטר	2.15	690ק"ג / מ"ר	15x15	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	250kly	2
7	רשת הגנה ושכיבה	ללא קשרים	פוליאסטר	2.75	690ק"ג / מ"ר	15x15	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10	250kly	2
8	גדר	קשרים	פולימד	4.75	530ק"ג / מ"ר	60x60	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10		2
9	גדר	קשרים	פולימד	4.75	530ק"ג / מ"ר	50x50	120ק"ג / מ"ר	1000ק"ג	10		2

פארקים וגני שעשועים

מגוון רחב של רשתות/חבלים המשמשים לטיפוס, מסלולי מכשולים, גשרים מסוגים שונים, גדרות, אמנות דקורטיבית ועוד. אפשרויות חומר וצבע מרובות זמינות כדי להבטיח את המראה הרצוי מבלי להתפשר על בטיחות. עמידות בתנאי מזג אוויר קשים וטחב.

עשוי מחבל פוליאסטר בעובי 16 מ"מ
החבלים שזורים ביניהם ללא מחברים
החבלים באים בצבעים – חול, שחור, לבן, אדום וכחול
גודל החורים 10X10 ס"מ (יכול להשתנות על פי הצורך)




גשרים

גדר לגשר מקובע

מגוון רחב של רשתות, לפרוייקטים ולצרכים שונים
בהתאם לדרישות האדריכלים והקונסטרוקטורים.
אפשר להתאים עובי, צבע ומרקם.

ישנו היצע גדול של צורות עיגון ואביזרים כדי להבטיח
חווית פארק מהנה ובטוחה לכל המשתמשים.



גשרים

גדר חבלים תלויה



תשתית הגשר בנויה מרשת חבלים עם כבל פלדה בתוכם. החבלים מחוברים עם מחברים ביניהם.

לרשת זו יש חורים גדולים ומעליה מוסיפים רשת תמיכה עם חורים קטנים על מנת להקנות מראה יפה ולמנוע מילדים קטנים סיכון.

את רשת התמיכה ניתן לקבל במספר תצורות לפי הצורך (עובי חבל, גודל חורים והחומר שלהם).

ניתן להשתמש בתשתית גם ללא רשת תמיכה.



רשתות טיפוס

טיפוס ומסלולי מכשולים

מיועדות למסלולי טיפוס ומכשולים במגוון מקומות כגון פארקים, מתקני ספורט או בכל מרחב ציבורי.


הרשתות עשויות מחבל פוליאסטר וניתן לתכנן אותן בגדלי חורים, צבעים וסוגי חיבורים שונים. בנוסף, קיימת אפשרות לכבל פלדה עטוף באריג סינטטי.

גדרות

מתקנים

ניתן לבחור בצורות ובמבנים שונים על פי הצרכים והדרישות המיוחדות לכל מתקן. ניתן להתקין חבלים בצבעים ובגדלי חורים שונים.

החבלים עמידים בפני קרינת UV כך שהם עמידים לאורך זמן.





דוגמאות ליישום



דוגמאות ליישום



התקנה ואביזרים




✓ התקנת הרשת תלויה בסוג הפרויקט ובקונסטרוקציה שנבחרה
✓ ניתן להתקין את הרשת ולהסתיר את השוליים על ידי לייסט ממתכת
או עץ

✓ ניתן לשלוט על רוחב השוליים על פי צורת השזירה ורמת המתח
בהתקנה

✓ ניתן לעגן את הרשת לשוליים במגוון רחב של אביזרים כמו חבלים

שזורים, צורות שונות של שאקלים או טבעות נירוסטה

✓ את ההתקנה מבצע צוות מיומן עם ניסיון רב בתחום



חביקה עם חבל בודד דרך לולאות
נירוסטה או ברזל




חביקה עם שני חבלים דרך שאקלים



חביקה עם שני חבלים דרך
לולאת נירוסטה



קשירה ישירה למוט, חבל חביקה
בצבע שונה מהרשת



www.wenets.org

052-2752894

info@wenets.org